



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้ดำเนินการจัดทำทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

บัดนี้ สภากององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง



(สำเนา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ่มแสง

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามลำดับความสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการยังมีเนื้อหาสาระยังไม่ครอบคลุม จึงขอเพิ่มเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒/๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

## บทนำ

### ๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลานั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

๒) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลา ๕ ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑-๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๓-๔
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(โครงการที่เพิ่ม)	
แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖-๒๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
แผนงานการพัฒนา ที่ ๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง)	
แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๔ ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	
แผนงานการพัฒนา ที่ ๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๑
บัญชีครุภัณฑ์	๓๒

## บันทึกหลักการและเหตุผล

### แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

#### เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความนี้ เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี และบางโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศุมแสง



**บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการที่ขอเพิ่ม)	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๓	๓๔,๗๑๒,๕๐๐
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>										
แผนงานการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๒,๗๖๗,๐๐๐
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)									๑	๓๐๕,๐๐๐
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว</b>										
แผนงานการพัฒนาที่ ๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๐,๐๐๐
<b>รวมทั้งหมด</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑๒	๓๗,๘๒๒,๕๐๐
<b>บัญชีครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๙,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตชุมแสง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ด้านเศรษฐกิจ)

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง(โครงการที่ขอเพิ่ม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นาคานหัก หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมดินถม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ของครัว เรือนที่ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประ ชาชนที่ใช้เส้นทาง คมนาคมได้รับความ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓	ซ่อมแซม คสล. โดยเสริม ผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ ติกหมู่ที่๔ บ้านหนองหอย	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๔	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองหอย หมู่ ๔	เพื่อช่วยระบายน้ำน้ำเสีย และน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กซึ่ง ทางเข้าออก ยาวรวม ๑๘ เมตร และบ่อพัก คสล.ขนาด ๑๐๐X๑๐๐X๑๐๐หนา ๐.๑๕ เมตรจำนวน ๓ บ่อ วางท่อ คสล. ขนาด ๑ ๐.๘๐เมตรจำนวน ๑๐ ท่อน	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำ ออก	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประ ชาชนที่ใช้เส้นทาง คมนาคมได้รับความ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๗	ซ่อมแซมถนน คสล. โดย เสริมผิวทางยางพาราแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองลุมพุก	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมี มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๑๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๙	ซ่อมแซมถนน คสล. โดย เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอก นกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านโชค อำนวย	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. นอกเขตชุมชนพร้อมฝาปิด แผ่นพื้น คสล.สำเร็จรูป บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	เพื่อช่วยระบายน้ำเสีย และน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๕๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำ ออก	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมี มาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ สาย	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๒๕ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๘๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมี มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาอุดม	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๗	โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นมาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๕๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙	โครงการลงดินรอบอาคารรพสต. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพิ่มหน้าดินให้เพียงพอเสมอกัน	ปริมาณงานตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ของพื้นที่มีความสมดุเหมาะสม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ	กองช่าง
๒๐	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองชุมแสง	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๑	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนชุมแสง	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๒	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองลูมพูไต้	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายไหล่ทางโดยลงดิน บ้านหนองลูมพูไต้ หมู่ ๑๖	เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น	กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร	-	-	-	-	๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองชุมแสง	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ ๑๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น มาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ สาย	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๒๘	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น มาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ สาย	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๗๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๑	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ำให้ดีขึ้นและป้องกันขยะตกปิดทางน้ำไหล	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๔.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๔๐๔,๒๐๐	ร้อยละของ ๒๐ ของรางระบายน้ำมีตะแกรงเหล็กปิด	รางระบายน้ำมีความเป็นระเบียบมากขึ้น	กองช่าง
๓๓	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมชนพัฒนา	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๓๙,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๓๔	โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาวรวม ๙๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ญาติ หมู่ ๑๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา	-	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๖	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ดีมีมาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓๗	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ดีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๖๑,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓๘	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ดีมีมาตรฐาน	จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย	-	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝัง ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	-	-	-	-	๒๒๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัว เรือนที่ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๐	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมี มาตรฐาน	กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ช่อง	-	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางได้รับความ สะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งแลนคา หมู่ ๑๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. บ้านนา ชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำขังใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว๒๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๓๑,๘๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๓๑ สายประชา รัฐ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๐๓ สายโนนชุมแสง - ลาดวังม่วง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๐๔ สายหนองหอย - หนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๐๒ สายหนองแก - โขค้ออำนวย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๘๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๕๒ สายโนนชุมแสง - หนองแก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๘ สายแยกทางหลวง๒๑๕๙ - ชับงูเหล็ก บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๒๐ สายโชคอำนวย - ห้วยม่วง บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๑๐ สายนาคานหัก - ห้วยโสกกอก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๒๙ สายสายไหม - หนองอีเจ้ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๒๕ สายป่าช้า - ห้วยไผ่งาม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๒๔ สายหูกวาง - ตาดข่า บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำข้างในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๔๘ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๗๔,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำข้างในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๒๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๖๐	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๖๑	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำลอดบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำข้างในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๒๑,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างทางข้ามที่มาตรฐาน	ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องพร้อมกำแพงปากท่อ	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละ๓๐ของ เกษตรกรสะดวกใน การเดินทาง	เกษตรกรมีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๑๒,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๕	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อระบายน้ำข้างในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕,๗๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๖๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งแลนคา	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางได้รับความ สะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๗	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองชุมแสง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สายสายที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๖๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑๙.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๐	ขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านคลอง ชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	ขยายผิวจราจรข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๕๒,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๗๑	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านนาชุมแสง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	ช่วงที่๑ ยาว ๒๔๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่๒ ยาว ๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่๓ ยาว ๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๒	ขยายผิวจราจรและวางระบายน้ำ คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และไม่ มีน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อระบายน้ำข้างใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร  (ฝาปิดทางเข้า-ออกยาวรวม ๒๖ เมตร)	-	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๕๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๕	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่นาดิ	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๗๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอยเหนือ	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๓๔๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำข้างใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๕๒,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย เหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำข้างในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (แบบมีฝาปิด)	-	-	-	-	๒๖,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำข้างในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร (แบบมีฝาปิด)	-	-	-	-	๑๖๗,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนชุมแสง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๔	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นมีมาตรฐาน	จำนวน ๔ สาย กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๔๘ สายแสงรุ่งเรือง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๓๙,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๔๙ สายมิตรภาพบุรีรัมย์บ้านกุดชุมแสงหมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๓๐ สายยาวชนบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๒๘ สายหนองโนน – ป่ายาง บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๑๓ สายห้วยแพง- โนนหินโงน บ้านใหม่มาตี หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๐๖ สายแยกประปา - ส่างนกแก้ว บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๒๑ สายหนองลูมพุก - ห้วยม่วง บ้านหนองลูมพุก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๓๓ สายรุ่งอรุณบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๕๐ สายประชาชื่น บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๖๑ สายสุริยวงศ์สามัคคี บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๐๓ สายโนนชุมแสง - ลาดวังม่วง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๐๔ สายหนองหอย - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๖๑ สายสุริยวงศ์สามัคคี บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขชย.ถ ๓๓-๐๒๓ สายป่าช้า-ห้วยหนองไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขชย.ถ ๓๓-๐๒๗ สายวัดป่า - ห้วยหินเหิบ บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขชย.ถ.๓๓-๐๒๘ สายหนองโนน - ป่ายางบ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๖ สายแยกประปา - ส่างนกแก้ว บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๑๒ สายแยกทางหลวง - ห้วยโสกกอก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ตร.ม.	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
รวมโครงการ ๑๐๓ โครงการ								๓๔,๗๑๒,๕๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ขุดลอกคลองลำห้วย หนองไฮ(ตอนบน) ม. ๑๕ บ้านใหม่นาดี	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๒๐ ของ ครัวเรือนมีน้ำทำ การเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๒	ขุดลอกคลองลำห้วยหิน ดาด(ตอนบน) ม.๑๕ บ้าน ใหม่นาดี	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๒๐ ของ ครัวเรือนมีน้ำทำ การเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๓	ขุดลอกคลองลำห้วยหมี ม.๑๖ บ้านหนองลุมพุกใต้	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนมีน้ำทำ การเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่๑๑	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขนาดสันหลังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	-	-	-	-	๓๘๖,๐๐๐	ร้อยละ ๒๐ ของครัว เรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำ ทำการเกษตร	กองช่าง
๕	ขุดลอกคลองลำห้วยไม้ปอ ตอนบน ม.๙ บ้านนา ชุมแสง	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำ ทำการเกษตร	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองลำห้วยเมือง ม.๖ บ้านหนองลุมพุก	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร ลึก ๔ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัว เรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำ ทำการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาหอถึงสูง บ้านนา สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชนบ้าน	เปลี่ยนถังเก็บน้ำ ความจุ ๘ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของครัว เรือนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนได้ใช้น้ำ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวมโครงการ ๗ โครงการ								๒,๗๖๗,๐๐๐			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ด้านเศรษฐกิจ)

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง(โครงการเดิมที่ขอแก้ไข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๐๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ								๓๐๕,๐๐๐			

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง(โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๐๕,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ของครัว เรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ								๓๐๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการ อุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอ พาร์ค”	ส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งอุทยาน ธรณี ชัยภูมิ “ชัยภูมิ จีโอ พาร์ค”	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ รับทราบถึงการ ดำเนินการจัดตั้ง อุทยานธรณี ชัยภูมิ “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ จังหวัดชัยภูมิ					๔๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ รับทราบถึงการ ดำเนินการจัดตั้ง อุทยานธรณี ชัยภูมิ “ชัยภูมิ จีโอพาร์ค”	ประชาชนใน พื้นที่รู้จักอุท ทยานธรณีชัยภูมิ “ชัยภูมิ จีโอ พาร์ค”	สำนักปลัด
รวมโครงการ ๑ โครงการ								๔๐,๐๐๐			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)(เพิ่มเติม)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						ปี๒๕๖๑ (บาท)	ปี๒๕๖๒ (บาท)	ปี๒๕๖๓ (บาท)	ปี๒๕๖๔ (บาท)	ปี๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านหนองหอย เหนือ หมู่ที่ ๑๐	เครื่องขยายเสียงพร้อม ไมค์โครโฟน จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด

