

-สำเนา-

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิยม หาญแท้	ประธานสภาฯ	นิยม หาญแท้	
2	นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ	รองประธานสภาฯ	ปิ่นแก้ว แก้วศิริ	
3	นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม	เลขาธิการสภาฯ	สถิต จันทร์ขามป้อม	
4	นายถนัด สะท้าน	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	ถนัด สะท้าน	
5	นายสำเร็จ แซ่ปึง	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	สำเร็จ แซ่ปึง	
6	นายสุนิกร หมู่อำพันธ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 2	สุนิกร หมู่อำพันธ์	
7	นายพินิจ สวัสดิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	พินิจ สวัสดิ์ศรี	
8	นายประมวล เชียงเขียว	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	ประมวล เชียงเขียว	
9	นายสำเนียง ขวัญมา	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สำเนียง ขวัญมา	
10	นายสุรศักดิ์ ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สุรศักดิ์ ผลจำเริญ	
11	นายสม โนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	สม โนมขุนทด	
12	นายวิชัย พลธรรม	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	วิชัย พลธรรม	
13	นายสังวร สวนจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	สังวร สวนจันทร์	
14	นายบุญมี ถาวงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	บุญมี ถาวงกลาง	
15	นายขมัต น้อยเวียง	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	ขมัต น้อยเวียง	
16	นายสุวรรณ์ รักษาภักดี	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	สุวรรณ์ รักษาภักดี	
17	นางลำดวน คำโนนกอก	สมาชิกสภา อบต. ม. 8	ลำดวน คำโนนกอก	
18	นายมงคล กู้ญเขียว	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	มงคล กู้ญเขียว	
19	นายสถาปนกร ยศรุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	สถาปนกร ยศรุ่งเรือง	
20	นายสงกรานต์ บุปผา	สมาชิกสภา อบต. ม.10	สงกรานต์ บุปผา	
21	นางวงศ์เดือน แสนแก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.10	วงศ์เดือน แสนแก้ว	
22	นายประหยัด แสงสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.11	ประหยัด แสงสวัสดิ์	
23	นายบุญเลิง หมู่มื่นศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.12	บุญเลิง หมู่มื่นศรี	
24	นายนิคม ทักขินสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.13	นิคม ทักขินสิทธิ์	
25	นายวิเชียร พงษ์จันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.14	วิเชียร พงษ์จันทร์	
26	นายสุระพล เหมือนสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.ม.14	สุระพล เหมือนสันเทียะ	

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
27	นายจักรี พิมล	สมาชิกสภา อบต.ม.15	จักรี พิมล	
28	นายเชิงชาย ภาชา	สมาชิกสภา อบต.ม.16	เชิงชาย ภาชา	

29	นายอุดม วรรณจงคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.17	อุดม วรรณจงคำ	
30	นายแสวง พรหมญ้าคา	สมาชิกสภา อบต.ม.17	แสวง พรหมญ้าคา	
31	นายโยธิน กระแสกุล	สมาชิกสภา อบต.ม.18	โยธิน กระแสกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรัตน์ จันทร์ทราศรี	นายก อบต.กุดชุมแสง	สุรัตน์ จันทร์ทราศรี	
2	นายสุจิตร์ ปิยานุรักษ์	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	สุจิตร์ ปิยานุรักษ์	
3	นายพศิน พิริยะตระกูล	ปลัด อบต.กุดชุมแสง	พศิน พิริยะตระกูล	
4	นางพิรลรัตน์ เกษมนวกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	พิรลรัตน์ เกษมนวกุล	
5	นางสุภัทร ประมูล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	สุภัทร ประมูล	
6	น.ส.สุรรมภา แก้วบัว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สุรรมภา แก้วบัว	
7	นางสมควร คลังระหัด	ผู้อำนวยการกองคลัง	สมควร คลังระหัด	
8	นายชัย ได้พร	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ชัย ได้พร	
9	นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์	จพง.ธุรการ	อโณทัย ป้อมปริยานนท์	
10	น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย	ผช.จหน.ธุรการ	ณัฐวรรณ พลนิกาย	
11	น.ส.กุลศิริ ทองจุน	นวก.สาธารณสุข	กุลศิริ ทองจุน	
12	น.ส.ศุภลักษณ์ สมอาจ	นักทรัพยากรบุคคล	ศุภลักษณ์ สมอาจ	
13	น.ส.วิษญาดา กระจำงศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิษญาดา กระจำงศรี	
14	นายประมวล สกุลจร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14	ประมวล สกุลจร	
15	นายกอนันท์ กำไรเงิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8	กอนันท์ กำไรเงิน	
16	นายทวิ นามำรุ่ง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18	ทวิ นามำรุ่ง	
17	นายสมสิน ฤาชา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3	สมสิน ฤาชา	
18	นายพุด ผลช่วย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5	พุด ผลช่วย	
19	นายสมัย ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7	สมัย ยศรุ่งเรือง	
20	นายอพิเชษฐ์ ฤาชา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9	อพิเชษฐ์ ฤาชา	
21	นายออด ชูประยูร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17	ออด ชูประยูร	
22	นางพัชรินทร์ แก้วกระจำง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1	พัชรินทร์ แก้วกระจำง	

/เมื่อถึงเวลา 09.30 น.....

-3-

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด จำนวน 31 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม หาญแท้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วันที่ 28 เดือนกันยายน 2564 มีระเบียบการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565

ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา

	3.2	พิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์
	3.3	พิจารณาให้สภาเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่อง	อื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่อง	ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ	-	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564)
ประธานสภาฯ	-	มีสมาชิกสภาท่านใด จะแก้ไข เพิ่มเติม ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
	-	ไม่มี
มติที่ประชุม	-	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง	เสนอเพื่อพิจารณา
	3.1	เพื่อพิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา
ประธานสภาฯ	-	ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ที่ ขย 71501/ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565
	-	เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำเสนอหลักการและ เหตุผล
นายก อบต.ฯ	-	ขอชี้แจง กันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบ ควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา

-4-

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
สาธารณสุข งบเงินลงทุน หมวดครุภัณฑ์ (2) เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ
ตั้งไว้ 2,200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุม
อากาศ จำนวน 1 เตา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริหารชุมชน
และสังคม

ข้อเท็จจริง

ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ไว้ใช้ในกิจการ จึงจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
ถัดไป อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นสมควรขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ต่อไป

- | | |
|-----------------------|--|
| ประธานสภาฯ | - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ |
| นายวิเชียร พงษ์จันทร์ | - ส.อบต. หมู่ 14 เห็นด้วยในการกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา |
| นายมงคล กัญเขียว | - ส.อบต. หมู่ 9 เห็นด้วยในการกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา เราเคยมีมาแล้ว แต่เตาเผาขยะตัวใหม่รับจะดีกว่าเดิมหรือไม่ |
| ประธานสภาฯ | - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ |
| | - ไม่มี |
| | - ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ |

-5-

- | | | |
|--------------|--------------|----------|
| มติที่ประชุม | - เห็นชอบ | 26 เสียง |
| | - ไม่เห็นชอบ | - เสียง |
| | - งดออกเสียง | 4 เสียง |
- มติที่ประชุมเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา

3.2 เพื่อพิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบุญ

- | | |
|------------|--|
| ประธานสภาฯ | - ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ที่ ขย 71502/ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 |
| | - เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำเสนอหลักการและเหตุผล |
| นายก อบต.ฯ | - ขอชี้แจง กันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบุญ |

เรื่องเดิม

ด้วย หน่วยงานกองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสมบุญ หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสมบุญ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 718.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,872.00 ตร.ม. (ตามแบบกรมทางหลวงชนบทกำหนด) แบบเลขที่ ถน.-204/56 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) งบประมาณอนุมัติ 1,570,000 บาท

ข้อเท็จจริง

แต่ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผันไว้ก่อนปีสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 จึงจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง

-6-

ข้อ 59 ในกรณีที่มีการจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อนนี้ผู้กผันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นสมควรขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ต่อไป

ประธานสภาฯ	- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
นายสำเนียง ขวัญมา	- ส.อบต. หมู่ 4 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ เห็นด้วย เพราะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน และเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง เชื่อมต่อโครงการเก่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ตลอดสาย
นายก.อบต.ฯ	- มีความจำเป็นต้องกันเงินไว้ เพื่อเชื่อมกับโครงการที่ก่อสร้างที่ยังไม่ตลอดสาย เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทันปีงบประมาณ 2564
นายสำเริง แซ่ปึง	- ส.อบต. หมู่ 1 ในการกันเงินงบประมาณ เพื่อเบิกในปีงบประมาณ 2565 เห็นด้วย เพราะเป็นโครงการที่สำคัญ การเชื่อมต่อโครงการเก่าที่ก่อสร้าง ยังไม่ตลอดสาย
นางลำตวน คำโนนกก	- ส.อบต. หมู่ 8 เห็นด้วย ในการกันเงินงบประมาณ เพื่อเบิกในปีงบประมาณ 2565 เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องเชื่อมโครงการเก่า
ประธานสภาฯ	- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ - ไม่มี
	- ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ
มติที่ประชุม	- เห็นชอบ 27 เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง - งดออกเสียง 3 เสียง

- มติที่ประชุมเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์

3.3 เพื่อพิจารณาให้สภาเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6

ประธานสภาฯ

- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่ ขย 71501/- ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

-7-

นายชัย ไต้พร

- เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง ต่อสภา
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ได้รับมอบหมาย เสนอหลักการและ เหตุผล ชี้แจงต่อสภา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 รายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนารายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 10 ให้เพิ่มความนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

”ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพระราชดำริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว”

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และบางโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป - การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน รวมจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

แผนพัฒนา
ทั้งหมด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖										
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๓	๓๔,๗๑๐,๕๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
แผนงานการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๒,๗๖๗,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว										
แผนงานการพัฒนาที่ ๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๔๐,๐๐๐
รวมทั้งรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑๑	๓๗,๕๑๗,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุชุมแสง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ด้านเศรษฐกิจ)

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง(โครงการที่ขอเพิ่ม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมดินถม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง คมนาคมได้รับความ สะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓	ซ่อมแซม คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๔	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองหอย หมู่ ๔	เพื่อช่วยระบายน้ำน้ำเสีย และน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กซึ่ง ทางเข้าออก ยาวรวม ๑๘ เมตร และบ่อพัก คสล.ขนาด ๑๐๐X๑๐๐X๑๐๐หนา ๐.๑๕ เมตรจำนวน ๓ บ่อ วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐เมตรจำนวน ๑๐ ท่อน	-	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐	ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำ ออก	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประ ชาชนที่ใช้เส้นทาง คมนาคมได้รับความ สะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๗	ซ่อมแซมถนน คสล. โดย เสริมผิวทางยางพาราแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองลุมพุก	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นตามมาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๑๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านโชคอำนวย	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. นอกเขตชุมชนพร้อมฝาปิดแผ่นพื้น คสล.สำเร็จรูป บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	เพื่อช่วยระบายน้ำเสียและน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	-	-	-	-	๑,๐๕๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำออก	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

		วัตถุประสงค์/เหตุผลที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	ปีงบประมาณ (บาท)		ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	--	------------------------	---------------------	------------------	--	---------------	----------

ที่	โครงการ	เพิ่มเติม	โครงการ/ปริมาณงาน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ได้รับ	รับผิดชอบ
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐	ร้อยละ ๗๕ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นมาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ สาย	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	ร้อยละ ๒๕ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๘๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นมาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	ปีงบประมาณ (บาท)		ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	------------------------	---------------------	------------------	--	---------------	----------

ที่	โครงการ	เพิ่มเติม	โครงการ/ปริมาณงาน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ได้รับ	รับผิดชอบ
๑๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาอุดม	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๗	โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น มาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๕๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙	โครงการลงดินรอบอาคารรพสต. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพิ่มหน้าดินให้เพียงพอ รพสต. บ้านนาอุดม	ปริมาณงานตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มีความสมดุลเหมาะสม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ	กองช่าง
๒๐	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองชุมแสง	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๒๑	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนชุมแสง	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๒	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองลุมพุกใต้	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายไหล่ทาง โดยลงดิน บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ ๑๖	เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น	กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร	-	-	-	-	๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองชุมแสง	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	เสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ ๑๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ สาย	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๘	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๗ สาย	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๗๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๓๑	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๔.๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ำให้ดีขึ้นและป้องกันขยะตกปิดทางน้ำไหล	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๔.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๔๐๔,๒๐๐	ร้อยละของ ๒๐ ของรางระบายน้ำมีตะแกรงเหล็กปิด	รางระบายน้ำมีความเป็นระเบียบมากขึ้น	กองช่าง
๓๓	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมชนพัฒนา	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๓๙,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๓๔	โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาวรวม ๙๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ญาติ หมู่ ๑๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๓๖	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ดีมีมาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๙๓ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓๗	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ดีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๖๑,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓๘	โครงการลงหินคลุกถนน ดินเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อปรับปรุงถนนให้ ดีมีมาตรฐาน	จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๒๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่ เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๔๐	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกบ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อปรับปรุงถนนให้ตีมีมาตรฐาน	กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ช่อง	-	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งแลนคา หมู่ ๑๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อระบายน้ำขังในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว๒๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๓๑,๘๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			

๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๓๑ สายประชา รัฐ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๐๓ สายโนน ชุมแสง - ลาดวังม่วง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนที่ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๐๔ สายหนอง หอย - หนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๐๒ สายหนองแก - โชคอำนวย บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

	วัตถุประสงค์/	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	ปีงบประมาณ (บาท)		ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงาน
--	---------------	---------------------	------------------	--	---------------	----------

ที่	โครงการ	เหตุผลที่เพิ่มเติม	โครงการ/ปริมาณงาน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ได้รับ	รับผิดชอบ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๘๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๕๒ สายโนนชุมแสง - หอนาง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๘ สายแยกทางหลวง๒๑๕๙ - ชัยภูมิ เลี้ยว บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๒๐ สายโคกอำนาจ - ห้วยม่วง บ้านโคกอำนาจ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๑๐ สายนาคานหัก - ห้วยโสกกกอก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๓๓-๐๒๔ สายสายไหม - หนองอีเจ้ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๓๓-๐๒๕ สายป่าช้า - ห้วยไผ่งาม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๓๓-๐๒๔ สายหูกวาง - ดาดข้า บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำขังใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๔๘ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๗๔,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำขังใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๒๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๖๐	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนที่ใช้ เส้นทางได้รับความ สะดวก	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
๖๑	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำลอด บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำขังใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๒๑,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างทางข้ามที่มาตรฐาน	ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องพร้อมกำแพงปากท่อ	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของเกษตรกรสะดวกในการเดินทาง	เกษตรกรมีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๑๒,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๕	โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อระบายน้ำขังในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕,๗๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๖๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งแลนคา	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖๗	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองชุมแสง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สายสายที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๕๗,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๐	ขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	ขยายผิวจราจรข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๕๒,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๗๑	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านนาชุมแสง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	ช่วงที่๑ ยาว ๒๔๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่๒ ยาว ๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่๓ ยาว ๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๔๘,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๒	ขยายผิวจราจรและวางระบายน้ำ คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และไม่มี น้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อระบายน้ำขังใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร (ฝาปิดทางเข้า-ออกยาวรวม ๒๖ เมตร)	-	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๕๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๕	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่นาดิ	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๗๖	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอยเหนือ	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๓๔๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำข้างใน หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๕๒,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนไม่มีน้ำข้าง	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย เหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้ ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของ ครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อระบายน้ำซึ่งในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (แบบมีฝาปิด)	-	-	-	-	๒๖,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำซึ่งในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร (แบบมีฝาปิด)	-	-	-	-	๑๖๗,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนไม่มีน้ำขัง	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนชุมแสง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๔๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๔	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมีมาตรฐาน	จำนวน ๓ สาย กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๔๘ สายแสงรุ่งเรือง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๓๙,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๔๙ สายมิตรภาพบริเวณบ้านกุดชุมแสงหมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๓๐ สายเยาขวนบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๒๘ สายหนองโนน - ป่ายาง บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๑๓ สายห้วยแพง- โนนหินโง่น บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๐๖ สายแยกประปา – สำนกแก้ว บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๒๑ สายหนองลุมพุก – ห้วยม่วง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนที่ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๓๓ สายรุ่งอรุณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๕๐ สายประชาชื่น บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๕๘๒ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๖๑ สายสุริยวงค์สามัคคี บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๒๓,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๐๓ สายโนนชุมแสง - ลาดวังม่วง บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๐๔ สายหนองหอย - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๖๑ สายสุริยวงค์สามัคคี บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๒๓ สายป่าช้า-ห้วยหนองไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ ๓๓-๐๒๗ สายวัดป่า – ห้วยหินเหิบ บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.๓๓-๐๒๘ สายหนองโนน – ป่ายางบ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๖ สายแยกประปา – ส่างนกแก้ว บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๑๒ สายแยกทางหลวง – ห้วยโสกกอก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
รวมโครงการ ๑๐๓ โครงการ								๓๔,๗๑๐,๕๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	ขุดลอกคลองลำห้วยหนองไฮ (ตอนบน) ม. ๑๕ บ้านใหม่นาดิ	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ขุดลอกคลองลำห้วยหินดาด(ตอนบน) ม.๑๕ บ้านใหม่นาดิ	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	ขุดลอกคลองลำห้วยหมีม.๑๖ บ้านหนองลุมพุกใต้	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่๑๑	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขนาดสันหลังกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	-	-	-	-	๓๘๖,๐๐๐	ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง
๕	ขุดลอกคลองลำห้วยไม้ป้อตอนบน ม.๙ บ้านนาชุมแสง	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองลำห้วยเมืองม.๖ บ้านหนองลุมพุก	เพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตร	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหอดังสูง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อเก็บน้ำไว้ในชุมชนบ้าน	เปลี่ยนถังเก็บน้ำ ความจุ ๘ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวมโครงการ ๗ โครงการ								๒,๗๖๗,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการ อุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอ พาร์ค”	ส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งอุทยาน ธรณี ชัยภูมิ “ชัยภูมิ จีโอ พาร์ค”	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ รับทราบถึงการ ดำเนินการจัดตั้ง อุทยานธรณี ชัยภูมิ “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ จังหวัดชัยภูมิ					๔๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ รับทราบถึง การดำเนินการ จัดตั้งอุทยาน ธรณีชัยภูมิ “ชัยภูมิ จีโอ พาร์ค”	ประชาชนใน พื้นที่รู้จักอุท ยานธรณีชัยภูมิ “ชัยภูมิ จีโอ พาร์ค”	สำนักปลัด
รวมโครงการ ๑ โครงการ								๔๐,๐๐๐			

- นายสำเริง แซ่ปึง - ส.อบต. หมู่ 1 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ให้สอดคล้องตามสภาวะ ณ ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
- น.ส.วิษญาดา กระจ่างศรี - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการอุทยานธรณีชัยภูมิจีโอพาร์ค เป็นนโยบายของจังหวัด ให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ปลัด อบต.๑ - ผมขอชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ชัยภูมิจีโอพาร์ค ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งกำหนดโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัด
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม
- | | |
|--------------|----------|
| - เห็นชอบ | 27 เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - เสียง |
| - งดออกเสียง | 3 เสียง |
- มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี
- ประธานสภาฯ - สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ).....สถิตย์ จันทร์ขามป้อม.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง

(ลงชื่อ).....พินิจ สวัสดิ์ศรี.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....มงคล ภูฏเขียว.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมงคล ภูฏเขียว)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....สำเนียง ขวัญมา.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสำเนียง ขวัญมา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....นิยม หาญแท้.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้)
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

.....

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-----	-------------	---------	------------	----------

1	นายนิยม หาญแท้	ประธานสภาฯ	นิยม หาญแท้	
2	นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ	รองประธานสภาฯ	ปิ่นแก้ว แก้วศิริ	
3	นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม	เลขาธิการสภาฯ	สถิต จันทร์ขามป้อม	
4	นายถนัด สะท้อน	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	ถนัด สะท้อน	
5	นายสำเร็จ แซ่ปึง	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	สำเร็จ แซ่ปึง	
6	นายสุนิกร หมู่อำพันธ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 2	สุนิกร หมู่อำพันธ์	
7	นายพินิจ สวัสดิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	พินิจ สวัสดิ์ศรี	
8	นายประมวล เชียงเขียว	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	ประมวล เชียงเขียว	
9	นายสำเนียง ขวัญมา	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สำเนียง ขวัญมา	
10	นายสุรศักดิ์ ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สุรศักดิ์ ผลจำเริญ	
11	นายสม โนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	สม โนมขุนทด	
12	นายวิชัย พลธรรม	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	วิชัย พลธรรม	
13	นายสังวร สอนจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	สังวร สอนจันทร์	
14	นายบุญมี ถาวงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	บุญมี ถาวงกลาง	
15	นายขมด น้อยเวียง	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	ขมด น้อยเวียง	
16	นายสุวรรณ์ รักษาภักดี	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	สุวรรณ์ รักษาภักดี	
17	นางลำดวน คำโนนกอก	สมาชิกสภา อบต. ม. 8	ลำดวน คำโนนกอก	
18	นายมงคล กู้ญเขียว	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	มงคล กู้ญเขียว	
19	นายสถาปนิก ยศรุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	สถาปนกร ยศรุ่งเรือง	
20	นายสงกรานต์ บุปผา	สมาชิกสภา อบต. ม.10	สงกรานต์ บุปผา	
21	นางวงศ์เดือน แสนแก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.10	วงศ์เดือน แสนแก้ว	
22	นายประหยัด แสงสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.11	ประหยัด แสงสวัสดิ์	
23	นายบุญเลิง หมู่มื่นศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.12	บุญเลิง หมู่มื่นศรี	
24	นายนิคม ทักษิณสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.13	นิคม ทักษิณสิทธิ์	
25	นายวิเชียร พงษ์จันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.14	วิเชียร พงษ์จันทร์	
26	นายสุระพล เหมือนสันเพียะ	สมาชิกสภา อบต.ม.14	สุระพล เหมือนสันเพียะ	

-38-

- นายสำเร็จ แซ่ปึง - ส.อบต. หมู่ 1 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ให้สอดคล้องตามสภาวะ ณ ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
- น.ส.วิษุาดา กระจ่างศรี - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการอุทยานธรณีชัยภูมิจีโอพาร์ค เป็นนโยบายของจังหวัด ให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ปลัด อบต.๑ - ผมขอชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ชัยภูมิจีโอพาร์ค ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งกำหนดโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ เพื่อกกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัด
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก
- ไม่มี

- มติที่ประชุม
- ขอมติที่ประชุม
 - เห็นชอบ 27 เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง 3 เสียง
 - มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 - เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
- ประธานสภาฯ
- ไม่มี
 - สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)

เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมงคล ภูฎีเขียว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-39-

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสำเนียง ขวัญมา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนิยม หาญแท้)

ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง