

Choi



(สำเนา)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ่มแสง

งาน นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุ่มแสง
โทร. ๐๔๔-๐๕๖๐๑๗ ต่อ FAX. ๐๔๔-๐๕๖๐๑๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


.....

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติแผนดังกล่าว วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดตามแบบการแก้ไขแผนพัฒนาที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการยังมีเนื้อหาสาระยังไม่ครอบคลุม จึงขอเพิ่มเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒/๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลา นั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

๒) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลา ๕ ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของรูปแบบ และ รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น

๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑-๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๓-๔
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการเพิ่มเติมใหม่)	๖-๑๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
แผนงานการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (โครงการเพิ่มเติมใหม่)	๑๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
แผนงานการพัฒนาที่ ๕.๑ แผนงานเกษตร (โครงการเพิ่มเติมใหม่)	๑๗-๑๘

บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๖	๑๖,๘๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
แผนงานการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานการพัฒนาที่ ๕.๑ แผนงานเกษตร	๑๐	๓,๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖๗	๒๐,๓๐๙,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐	๑	๒๕๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง(โครงการที่ขอเพิ่ม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำใหม่	ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงๆละ ๓๓๐ วัตต์	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำลดลง	ลดค่าใช้จ่ายให้กับหมู่บ้าน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ ๒	เพื่อช่วยระบายน้ำเสียและน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (มีช่องทางเข้า-ออก ยาวรวม ๑๑๑ เมตร)	๗๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำออก	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๓	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ ๒	เพื่อขยายผิวถนนให้มีขนาดกว้างขึ้น	ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตร.ม.	๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนน คสล. มีขนาดกว้างขึ้น	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดชุมแสง หมู่ ๓ สายทางริมทุ่งนาผาย-โคกมั่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๕๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ ๓ สายกุดชุมแสง-วังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๑๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม.	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ในหมู่บ้านได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านกุดชุมแสง ม.๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๓๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๔๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หอย หมู่ ๔	เพื่อช่วยระบายน้ำเสีย และน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (มีช่องทางเข้า-ออก ยาวรวม ๑๒ เมตร)	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ใน หมู่บ้านได้ระบายน้ำ ออก	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองแก หมู่ ๕ สายทางบ้านหนองแพง-บ้าน หนองแก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.๔๒-๐๐๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ใน หมู่บ้านได้พัฒนาเป็น คอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒,๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ลุมพุก หมู่ ๖ สายทางหนอง ลุมพุก-โชคอำนวย รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๑	เพื่อช่วยระบายน้ำเสีย และน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (พร้อมฝาดะแกรงเหล็กช่องทาง เข้าออก ยาวรวม ๖๔.๗๐ เมตร)	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ใน หมู่บ้านได้ระบายน้ำ ออก	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๒	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองลุมพุก หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโชคอำนวย หมู่ ๗ สายทาง บ้านโชคอำนวย-บ้านห้วย ม่วง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ย.ถ.๓๓-๐๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๒๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมระบบประปาหอดังสูง บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติ	ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม.	๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนได้ ใช้น้ำอุปโภค	มีน้ำเพียงพอในการ อุปโภคตลอดปี	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘ สายทางห้วยแพ่ง-โนนหินโจน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๓๓-๐๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร	๑,๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ใน หมู่บ้านได้พัฒนาเป็น คอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙ สายทาง ทางยาวชน รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๓๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร	๓๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙ สายทางถนนประจักษ์รัฐ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓- ๐๓๑	เพื่อขยายผิวถนนให้มี ขนาดกว้างขึ้น	กว้างข้างละ ๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร(ไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๓๔ ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนน คสล. มีขนาดกว้างขึ้น	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๔,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (ลงเป็นบางช่วง)	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๙๑๕ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ใน หมู่บ้านได้พัฒนาเป็น คอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านหนองหอย เหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงา น
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๓,๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๓๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ ๑๓ สายทางท่าหูกวาง-ตาช้ำ รหส์ทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ. ๓๓-๐๒๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. พร้อมขยายปีกถนน ๔๒ ตร.ม.	๔๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน เพื่อการเกษตรได้ พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒,๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ใน หมู่บ้านได้พัฒนาเป็น คอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนชุมแสง หมู่ ๑๔ สาย ทางบ้านโนนชุมแสง-บ้านลาด วังม่วง รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๓๒๕ ตร.ม.	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยกา น
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนชุมแสง-หนองแก ชย.ถ.๓๓-๐๕๒ บ้านโนนชุมแสง หมู่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.	๒๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน เพื่อการเกษตรได้ พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	ลงดินถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	ลงดินถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านใหม่มาติ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๑๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อ การเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมพุกใต้ หมู่ ๑๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร.ม.	๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ใน หมู่บ้านได้พัฒนาเป็น คอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ทางหนองหอย-หนองชุมพุก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๐๔ บ้านหนองชุมพุกใต้ หมู่ ๑๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีคุณภาพ	กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๙๓๒ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีต ในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางราชพฤกษ์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๔๕	เพื่อช่วยระบายน้ำ น้ำเสียและน้ำ หลากช่วงฤดูฝน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (มีช่องทางเข้า-ออก แบบ ปิดทึบ ยาวรวม ๔๘ เมตร)	๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ใน หมู่บ้านได้ระบายน้ำ ออก	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๔	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านคลองชุมแสง-บ้านทุ่งแลนคา รหัสทางหลวงชนบท ชย.๔๐๔๓ บ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่า-หินเหิบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๓-๐๒๗ บ้านทุ่งแลนคา หมู่ ๑๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ถนนเพื่อการเกษตรได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชุมแสง หมู่ ๑๔	เพื่อช่วยระบายน้ำเสียและน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็กยาวรวม ๖๒ เมตร	๓๐๓,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำออก	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงา น
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๙	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่มาติ หมู่ ๑๕	เพื่อขยายผิวถนนให้มีขนาดกว้างขึ้น	มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๗ ตารางเมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนน คสล. มีขนาดกว้างขึ้น	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองลูมทุกใต้ หมู่ ๑๖	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	๔๕๕,๖๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗	เพื่อขยายผิวถนนให้มีขนาดกว้างขึ้น	มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๘๐ ตร.ม. ทน ๐.๑๕ เมตร	๒๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนน คสล. มีขนาดกว้างขึ้น	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดชุมแสง หมู่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	ลงดินถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๗๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๓๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อการเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	สายที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาชุมแสง หมู่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	ลงดินถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ถนนดินเพื่อการเกษตรได้พัฒนา	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อระบายน้ำได้มากขึ้น	ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมกำแพงปากบ่อ	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของน้ำที่ระบายออก	น้ำไม่ท่วม การเดินทางสะดวก	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหนองชุมแสง หมู่ ๑๓	เพื่อช่วยระบายน้ำน้ำเสียและน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดที่บยาว ๖๔ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำออก	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อช่วยระบายน้ำน้ำเสียและน้ำหลากช่วงฤดูฝน	กว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดทับช่องทางเข้าออก ยาว ๖ เมตร	๑๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ในหมู่บ้านได้ระบายน้ำออก	ลดการท่วมขังและระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๕๔	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำใหม่	ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงๆละ ๓๓๐ วัตต์	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าสูบน้ำลดลง	ลดค่าใช้จ่ายให้กับหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางริมเหมือง-ห้วยเตือรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๓๓-๐๒๐ บ้านนาคานหัก หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดีเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางริมเหมือง-ห้วยเตือรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๓๓-๐๑๙ บ้านหนองหอย หมู่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ของถนนดิน ได้พัฒนาเป็นคอนกรีต	ถนนคุณภาพดีเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
	รวม ๕๖ โครงการ			๑๖,๘๙๔,๐๐๐	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการพัฒนา ที่ ๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับพนักงานส่วนตำบล	คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง มีความรักสามัคคีดี ทั้งร่างกายและจิตใจ	สำนักงานปลัด	
รวม ๑ โครงการ				๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการพัฒนา ที่ ๕.๑ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดปริมาณงานขุดลอก ๙,๐๐๐ ลบ.ม.	๕๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๒	ขุดลอกลำห้วยหนองซ้อง บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตรลึก ๓ เมตร	๕๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๓	ขุดลอกลำห้วยทราย ตอนบน บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดปริมาณงานขุดลอก ๙,๕๐๐ ลบ.ม.	๕๙๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๔	ขุดลอกลำห้วยทราย ตอนล่าง บ้านใหม่นาดิ หมู่ ที่ ๑๕	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรลึก ๓ เมตร	๑๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๕	ขุดลอกลำห้วยหนองไฮ ตอนบน บ้านใหม่นาดิ หมู่ ที่ ๑๕	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรลึก ๓ เมตร	๑๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	ขุดลอกลำห้วยหมี บ้าน โชคอำนวย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	๑๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำ ห้วยทราย บ้านนาอุดม หมู่ ที่ ๑๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในช่วง ฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ น้ำที่กักเก็บได้	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๘	ขุดลอกลำห้วยไม้ปอ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	๒๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างทำนบดินลำห้วย ขอนแก่น หนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อกักเก็บน้ำให้มากขึ้น ในช่วงฤดูฝน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๐	ขุดลอกลำห้วยเอ็นเสนา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละของปริมาณ การกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ				๓,๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-			
รวมทั้งหมด ๖๗ โครงการ				๒๐,๓๐๙,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐			

