

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

สมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2566

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิยม หาญแท้	ประธานสภา	นิยม หาญแท้	
2	นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ	รองประธานสภา	ปิ่นแก้ว แก้วศิริ	
3	นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม	เลขานุการสภา	สถิตย์ จันทร์ขามป้อม	
4	นายสำเร็จ แซ่ปึง	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	สำเร็จ แซ่ปึง	
5	นายวุฒิชัย ทองคนทา	สมาชิกสภา อบต. ม. 2	วุฒิชัย ทองคนทา	
6	นายพินิจ สวัสดิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	พินิจ สวัสดิ์ศรี	
7	นายสุรศักดิ์ ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สุรศักดิ์ ผลจำเริญ	
8	นายสม โนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	สม โนมขุนทด	
9	นายบุญมี ถาวงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	บุญมี ถาวงกลาง	
10	นายขมัต น้อยเวียง	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	ขมัต น้อยเวียง	
11	นายยาญ พัดไธสง	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	ยาญ พัดไธสง	
12	นางสายฝน พรสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 10	สายฝน พรสวัสดิ์	
13	นางสาวตรี ทักษิณสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 13	สาวตรี ทักษิณสิทธิ์	
14	นางกัลยา คชบริรักษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 14	กัลยา คชบริรักษ์	
15	นายทองใส โกชิน	สมาชิกสภา อบต. ม. 15	ทองใส โกชิน	
16	นายประดง ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 16	ประดง ผลจำเริญ	
17	นางหนูเพียร มีคำ	สมาชิกสภา อบต. ม. 17	หนูเพียร มีคำ	
18	นายโยธิน กระแสกุล	สมาชิกสภา อบต. ม.18	โยธิน กระแสกุล	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรัตน์ จันทราศรี	นายก อบต.๑	สุรัตน์ จันทราศรี	
2	นายประวิทย์ จันทรขามป้อม	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	ประวิทย์ จันทรขามป้อม	
3	นายสนธิ แสงจันทร์	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	สนธิ แสงจันทร์	
4	นางสุภัทร ประมูล	ผู้อำนวยการสวัสดิการฯ	สุภัทร ประมูล	
5	น.ส.ขวัญนคร ลักขร	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขวัญนคร ลักขร	
6	นายออด ชูประยูร	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 17	ออด ชูประยูร	
7	นายศีกษา จันทรณรงค์	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10	ศีกษา จันทรณรงค์	
8	นายประมวล สกกุลจร	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 14	ประมวล สกกุลจร	
9	นางพิริลรัตน์ เกษมนวกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	พิริลรัตน์ เกษมนวกุล	
10	นายยุทธ กล้าเมืองกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 16	ยุทธ กล้าเมืองกลาง	
11	นายขวลิต คมะมาวิวัฒนานนท์	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9	ขวลิต คมะมาวิวัฒนานนท์	
12	นางจันศรี ฤชา	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3	จันศรี ฤชา	
13	นายพุด ผลช่วย	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5	พุด ผลช่วย	
14	นายสมัย ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7	สมัย ยศรุ่งเรือง	
15	นายจตุพล ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 13	จตุพล ยศรุ่งเรือง	
16	นายอดุลย์ กองทองนอก	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 15	อดุลย์ กองทองนอก	
17	นายพิลา ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6	พิลา ยศรุ่งเรือง	
18	นายนาวิทย์ เชียงเขียว	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 18	นาวิทย์ เชียงเขียว	
19	นายหนูเจน พรมเตือ	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11	หนูเจน พรมเตือ	
20	นายอดุลย์ กองทองนอก	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 15	อดุลย์ กองทองนอก	
21	นายธนวรรต จันทรทราศรี	เลขานุการนายก อบต.๑	ธนวรรต จันทรทราศรี	
22	นายกองชั้น กำไรเงิน	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8	กองชั้น กำไรเงิน	

/เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.....

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จำนวน 18 คน จำนวน 22 คน ครบองค์ประชุม
นายนิยม หาญแท้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดกชุมแสง ได้กล่าว
เปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566

ประธานสภา

- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลลูกดกชุมแสง ที่ ขย 71501/- ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่องการจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566

- เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลของร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลูกดกชุมแสง ต่อสภา

นายก อบต.ฯ

- เรื่องการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่
4/2566 เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อสภา

นายชัย ได้พร

- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ได้รับมอบหมาย เสนอหลักการและ
เหตุผลชี้แจงต่อสภา การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ให้สอดคล้องกับสภาวะและความเดือดร้อน ความ
ต้องการของประชาชน และแผนจังหวัด รายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา อำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 10 ให้เพิ่มความนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง มีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๑/๑

หมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	-	-	๔	๑,๒๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๒๘๑,๐๐๐
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	-	-	๑	๔๗๔,๐๐๐	๑	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๘,๖๗๔,๐๐๐
บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓	-	-	๒	๙๖๑,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๕	๒,๔๖๑,๐๐๐
บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	-	-	๓	๖๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๖๗๓,๐๐๐
บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	-	-	๒	๕๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๕๙๓,๐๐๐
บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	-	-	๕	๑,๙๕๖,๐๐๐	๔	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	๔	๑๑,๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๗	๑๓๖,๙๕๖,๐๐๐
บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗	-	-	๒	๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๕๖๐,๐๐๐
บ้านนามสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	-	-	๓	๙๓๘,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๖	๒,๑๓๘,๐๐๐
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	-	-	๔	๑,๐๒๓,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๗	๒,๕๒๓,๐๐๐
บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	-	-	๘	๒,๔๙๖,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๗	๖,๙๙๖,๐๐๐
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	-	-	๓	๖๔๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๖๔๗,๐๐๐
บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	-	-	๖	๑,๙๕๖,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐	๑๒	๔,๖๕๖,๐๐๐
บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓	-	-	๔	๙๕๗,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๗	๒,๑๕๗,๐๐๐
บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	-	-	๓	๘๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๘๒๓,๐๐๐
บ้านใหม่ชาติ หมู่ที่ ๑๕	-	-	๖	๒,๔๕๑,๐๐๐	๓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๕	๘,๖๕๑,๐๐๐
บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ ๑๖	-	-	๓	๑,๑๓๑,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙	๔,๑๓๑,๐๐๐
บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	-	-	๒	๖๑๓,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๒	๖๑๓,๐๐๐
บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘	-	-	๒	๕๗๑,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๒	๕๗๑,๐๐๐
รวม	-	-	๖๓	๒๐,๑๐๔,๐๐๐	๑๙	๒๖,๖๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๗,๓๐๐,๐๐๐	๑๙	๒๘,๑๐๐,๐๐๐	๑๒๐	๑๐๒,๑๐๔,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑ (สายทางนาคานหัก-ห้วยโสกกอก ชย.ถ ๓๓-๐๑๐)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๑,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดชุมแสง หมู่ ๓ (สายทางนาฝาย ชย.ถ ๓๓-๐๖๐)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตรม.	-	๔๖๑,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๗ ตร.ม.	-	๒๒๘,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๔	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ (สาย ทางหนองแก-โชคอำนวย ชย.ถ.๓๓-๐๐๒)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตร.ม.	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านหนองลูก หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓,๖๓๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๐๓ ลบ.ม.	-	๔๒๔,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗ (สายโชคอำนวย- ห้วยม่วง ชย.ถ ๓๓-๐๒๐)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(ไม่มีไหล่ทาง)หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	๔๖๑,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๗	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๘ ตร.ม.	-	๓๕๗,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๘	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.	-	๒๑๘,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	ก่อสร้างฝาย คสล. น้ำล้นผ่านลำห้วยไม้โป บ.หนองชุมแสงหมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	สันหลังฝายกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร	-	๒๔๙,๐๐๐	-	-	-	มีปริมาณการกักเก็บ น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ๓๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๐	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔ (สายโนนชุมแสง-ลาดวังม่วง ชย.ถ ๓๓-๐๐๓)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ตร.ม.	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่๑๓	เพื่อช่วยระบายน้ำเสีย และน้ำหลากช่วง ฤดูฝน	กว้าง ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (พร้อมฝาปิดทึบ ยาว ๖๔ เมตร)	-	๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ๕๐	ลดการท่วมขัง และระบายน้ำได้ เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ชาติ หมู่๑๕ (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อช่วยระบายน้ำเสีย และน้ำหลากช่วง ฤดูฝน	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดทึบ ทางเข้าออก จำนวน ๑๗ ช่องๆละ ๓ เมตร รวม ๕๑ เมตร	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่น้ำท่วมขังลดลง ร้อยละ๕๐	ลดการท่วมขัง และระบายน้ำได้ เร็วขึ้น	กองช่าง
๑๓	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อการ เกษตรบ้านหนองชุมทุกได้ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๓๘ ลบ.ม. (บางช่วง-บางตอน)	-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ขยายผิวจราจรถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ ๑๗	เพื่อขยายผิวถนนให้มี ขนาดกว้างขึ้น	ขยายผิวจราจร คสล. ยาว ๓๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๘๐ ตารางเมตร	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	จำนวน ๑,๑๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร	-	๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	ลงทุนคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘ (บางช่วง-บาง ตอน)	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๕๐ ลบ.ม.	-	๒๒๖,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ บาดาลด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสูบน้ำ	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงๆละ ๓๓๐ วัตต์ (พร้อมรั้ว)	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของ ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลง	ประชาชนได้ใช้น้ำ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	ลงทุนคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๗ (บางช่วง-บางตอน)	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๙๗.๗๕ ลบ.ม.	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง หอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี ขนาดกว้างขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	-	๕๔,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	ลงทุนคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านนาอุดม หมู่ ที่ ๑๒	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕.๑๐ ลบ.ม.	-	๘๖,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	ลงทุนคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๙.๗๐ ลบ.ม.	-	๙๑,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อย ละ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ บาดาลด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสูบน้ำ	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงๆละ ๓๓๐ วัตต์	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของ ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลง	ประชาชนได้ใช้น้ำ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๓	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ.หนองหอยเหนือ หมู่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำ	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผงๆละ ๓๓๐ วัตต์ (พร้อมรั้วและประตู	-	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลง	ประชาชนได้ใช้น้ำสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหินลาด บ้านใหม่มาดี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหนองซ้อง(ตอนล่าง) บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยป่าชี่ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยลาด บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยทราย(ตอนกลาง) บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยเมียง(ตอนล่าง) บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหนองซ้อง(ตอนบน) บ้านใหม่มาดี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง หมู่๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๒	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหมี(ตอนล่าง) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง(แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตรร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยเมียง(ตอนบน) บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง(แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตรร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหมี(ตอนบน) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง(แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตรร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยหมี(ตอนล่าง) บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับเกษตรกร	สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง(แบบเลขที่ D๖๗๐๐๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตรร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
๓๖	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาถนนให้มีคุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓,๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๗๐ ลบ.ม.	-	๓๙๕,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดีเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคานหัก หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีความกว้างขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	-	๒๖๕,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดีเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีความกว้างขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร	-	๘๓,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดีเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้มีความกว้างขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร	-	๓๖๒,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดีเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๐	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านหนองแก หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๗.๗๕ ลบ.ม.	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลบ.ม.	-	๑๑๖,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี ขนาดกว้างขึ้น	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร	-	๗๕,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้าน หนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อช่วยระบายน้ำให้ เร็วขึ้น	ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ยาว ๕ เมตรพร้อมกำแพงปากท่อ	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชนเดิน ทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อช่วยระบายน้ำเสีย และน้ำหลากช่วงฤดู ฝน	กว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดที่บ ทางเข้าออก ยาว ๖ เมตร	-	๑๑๙,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่น้ำท่วมขัง ลดลงร้อยละ ๕๐	ลดการท่วมขังและ ระบายน้ำได้เร็วขึ้น	กองช่าง
๔๕	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๘.๗๕ ลบ.ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างฝาย คสล. น้ำล้นผ่านลำห้วยแพง บ้านชุมชนพัฒนาหมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	สันหลังฝายกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	-	๓๒๙,๐๐๐	-	-	-	มีปริมาณการกัก เก็บน้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างลานคอน กรีตเสริมเหล็กบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนให้มี ขนาดกว้างขึ้น	ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ จำนวน ๘๑๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๑ ตร.ม.	-	๓๖๘,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชนมี พื้นที่ทำประโยชน์ ร้อยละ ๖๐	มีลานคอนกรีต สำหรับทำกิจกรรม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๘	ลงหินคลุกถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาถนนให้มี คุณภาพ	กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร(บางช่วง บางตอน)หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๕๐ ลบ.ม.	-	๑๕๑,๐๐๐	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีขนาดกว้างขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕๐	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่ขนาด หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๓๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อก่อสร้างถนนให้ มีขนาดกว้างขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๓๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สายทาง หนองโน-ป่ายาง ขย.ถ ๓๓-๐๒๘)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบเลข ที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑), ทถ-๒๒๐๒	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ สายทางหนอง ลุมพุก-ห้วยม่วง ขย.ถ ๓๓-๐๒๑)	เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาในการสัญจร ให้กับประชาชน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบเลข ที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑), ทถ-๒๒๐๒	-	-	๙,๘๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก ร้อยละ ๖๐	ถนนคุณภาพดี เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง	
รวม ๕๓ โครงการ				-	๑๔,๑๙๖,๐๐๐	๒๓,๖๐๐,๐๐๐	๒๔,๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๑๐๐,๐๐				

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
- ๕.๑ กลยุทธ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ขุดลอกลำห้วยเตือ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม และน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๒	ขุดลอกลำห้วยหินเลียน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม และน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๓๒,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๓	ขุดลอกลำห้วยหินใน พร้อมฝายดิน บ้านนา สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม และน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	ปริมาณขุดลอก ๗,๒๐๐ ลบ.ม. ปริมาณฝายดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	๔๒๒,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๔	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม และน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๔๘๒,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์/ เหตุผลที่เพิ่มเติม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน)	ปีงบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	ขุดลอกลำห้วยเมือง บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้ กับเกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๖	ขุดลอกลำห้วยย่านาง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๗	ขุดลอกลำห้วยหนองซ้อง บ้านใหม่ชาติ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๘	ขุดลอกลำห้วยหมี บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๙	ขุดลอกลำห้วยหมี (ตอนล่างบ้านหนอง ลุมพุกใต้ หมู่ที่ ๑๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๐	ขุดลอกลำห้วยเมือง (ตอนบน) บ้านหนอง หอยเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
๑๑	ขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านใหม่ชาติ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและน้ำแล้งให้กับ เกษตรกร	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำใช้ และทำการเกษตร ร้อยละ ๕๐	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอใช้ทำ การเกษตร	กองช่าง
รวม ๑๑ โครงการ				-	๔,๙๐๘,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐	๓,๐๐๐,๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			

- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีก
- นายสำเริง แซ่ปึง - ส.อบต. หมู่ 1 ในการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เห็นด้วย เพราะมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนตามสภาพการของปัญหาปัจจุบัน
- นายทองใส โกชิน - ส.อบต. หมู่ 15 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น บางหมู่บ้านไม่มีในแผน แต่ก็เห็น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จะได้พัฒนาให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปราย
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม
- | | |
|--------------|----------|
| - เห็นชอบ | 15 เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - เสียง |
| - งดออกเสียง | 2 เสียง |
- มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
- ประธานสภาฯ ที่ประชุม
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ
 - ไม่มี
 - สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
 - ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิตรี ทักษิณสิทธิ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกัลยา คชบริรักษ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้การรับรองในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้)
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2566